

## Wireless presentation USB-C dongle

The wireless presentation dongle allows to share content (e.g. videos, applications) from your computer to an iiyama (i)LFD with the pre-installed EShare app. It is compatible with computers equipped with USB-C (DP-Alt mode) and supports smooth video streaming up to 4K.

To use the dongle you need to pair it with the Android receiver. The included USB Type-C to A adapter can be used if the Android receiver doesn't have a Type-C connection.


### 01 УСТРОЙСТВО

<b>Поддерживаемые платформы</b>	Windows, MAC, Chrome, Any OS which supports full feature Type-C (DP-Alt supported)
<b>DisplayPort Out</b>	x1 (1.2, complies with HDCP)
<b>Audio</b>	stereo, radio quality 16bits 48kHz
<b>Частота кадров</b>	Up to 60 fps depending on environment (FHD) and 30fps for 4K
<b>Выходное разрешение</b>	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz
<b>Features</b>	Included: USB type-C to A adapter (to pair devices)
<b>Входное разрешение</b>	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p
<b>Беспроводная сеть</b>	IEEE 802.11n, 5GHz
<b>Скорость передачи данных, беспроводная</b>	до 300Mbps
<b>Протокол аутентификации</b>	WPA2(WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2- Enterprise)
<b>Безопасность (шифрование)</b>	WPA2
<b>Охват</b>	20 m max.

### 02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Colour</b>	серебро, чернить
<b>Software</b>	Connects with EShare app version 7.3 and higher.

## WP D002C



### 03 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внешний
Потребляемая мощность	4.5W стандарт


### 04 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, RoHS support, WEEE, REACH
-------------	-------------------------------

### 05 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	57 x 175 x 17мм
Размер коробки Ш x В x Г	100 x 123 x 33мм
Вес (без упаковки)	0.81кг
Вес (с упаковкой)	0.217кг
EAN код	4948570032891

## WP D002C



## 06 ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Operation humidity	10% - 80%
Диапазон температур хранения	- 10°C - 60°C
Storage humidity	5% - 90%

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED