


**TOUCHSCREENS****10.1" PCAP touchscreen PC con  
10 punti touch, Android e  
tecnologia PoE Monitor  
touchscreen PCAP 10pt da 10.1"  
con Android, tecnologia PoE,  
lettore NFC/RFID e barra led  
RGB**

Il touch panel PC ProLite TW1025LASC-B1PNR è la scelta perfetta per gli ambienti ad alto utilizzo, come sale di prenotazione, banchi informazioni o altre applicazioni aziendali e di ospitalità. La tecnologia tattile a 10 punti Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) garantisce una risposta tattile precisa e uniforme e una minore riflessione della luce; inoltre, il display è protetto dall'umidità e dal potenziale sviluppo di muffa. Grazie al sistema operativo Android 12 preinstallato, è possibile personalizzare facilmente il monitor installandovi direttamente le applicazioni. La tecnologia Power over Ethernet (POE) consente di fornire sia la connessione dati che l'alimentazione con un unico cavo, semplificando tutte le installazioni.

Grazie al lettore NFC/RFID, permette di comunicare in modalità wireless con dispositivi o tag abilitati nelle immediate vicinanze e la barra LED RGB indicherà in modo chiaro e intuitivo lo stato di disponibilità della stanza. Insieme alla telecamera integrata da 5 megapixel, microfono e agli altoparlanti, offre infinite possibilità di installazione interattiva.



## Barra led RGB

La barra a LED RGB indica in modo chiaro e intuitivo lo stato di disponibilità della stanza e può visualizzare un'ampia gamma di colori.



## Connettività

Il connettore RJ45 (LAN) che supporta la tecnologia Power over Ethernet (POE) permette di fornire sia la connessione dati che l'alimentazione con un unico cavo, il che semplifica l'installazione in aree dove molti cavi interferirebbero con l'ambiente.



## Lettore NFC e RFID

Grazie al lettore NFC/RFID, il touch panel PC permette di comunicare in modalità wireless con i dispositivi o i tag abilitati nelle immediate vicinanze.



## Systema operativo Android

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	10.1", 25.5cm
Pannello	IPS Panel Technology, LED
Risoluzione nativa	1280 x 800 (1 Megapixel HD)
Format	16:10
Luminosità	450 cd/m <sup>2</sup>
Luminosità	390 cd/m <sup>2</sup> con touch
Trasmissione luce	86%
Contrasto statico	1000:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	25ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 160°/160°, sinistra/destro 80°/80°, alto/giù: 80°/80°
Angolo di visione CR>5	orizzontale/verticale: 170°/170°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 85°/85°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Angolo di visione L x H	218.4 x 137.2mm, 8.5 x 5.4"
Pixel pitch	0.1692mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

## 02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	dito, guanto (latex), pennino capacitivo
Touch interface	USB

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 2W
USB ports	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x Mini with OTG (DC5V, 500mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
Microfono	x1

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 12
CPU	Rockchip RK3399 Hexa-core A72*2 + A53*4

<b>GPU</b>	T860 MP4
<b>Storage</b>	32GB eMMC
<b>Memory</b>	4GB DDR4
<b>WiFi</b>	IEEE802.11b/g/n
<b>Bluetooth</b>	5.2
<b>Hardware</b>	NFC (ARM Cortex--M3 256KB, 34Mbps (high speed)), RFID (125kHz, 9600kbit/s), ISO 14443A/B, Mifare Classic 4K/8K/Ultralight, Sony Felica
<b>Extra</b>	rotazione automatica, webcam (5 megapixel), slot per schede SD, rivestimento anti-impronta, rivestimento anti-riflesso, PoE, lettore NFC/RFID, barra luminosa RGB Led, Montaggio a parete
<b>Modalità kiosk</b>	si
<b>Tempo massimo di funzionamento non-stop</b>	24/7
<b>Spessore vetro</b>	1.85mm
<b>Resistenza vetro</b>	6H

## 05 GENERALE

<b>Pulsanti controllo</b>	Interruttore di alimentazione
<b>Applications</b>	Applications: lock application, manage restart time, manage poer on/off time, calculator, calendar, camera, Chrome, alarm/clock/timer/stopwatch, manage files & folders, organize albums, Gmail, Google, led light bar, play audio files, Play store, system peferences, sound recorder, play video

## 06 MECCANICA

<b>Orientamento</b>	orizzontale, verticale, face-up
<b>Montaggio VESA</b>	75 x 75mm
<b>Passaggio cavi</b>	si

## 07 ACCESSORI INCLUSI

<b>Guida</b>	guida rapida, guida di sicurezza
<b>Altro</b>	Adattatore CA, spine intercambiabili (UE/UK)
<b>Copertura cavi</b>	si

## 08 ALIMENTAZIONE

<b>Unità di alimentazione</b>	esterno
<b>Alimentazione</b>	DC 12 V
<b>Consumo energia</b>	18W tipico

## 09 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

**Prodotti dimensioni L** 259.5 x 178.5 x 28mm  
**x H x P**

<b>Peso (netto)</b>	1.1kg
---------------------	-------

<b>EAN code</b>	4948570124275
-----------------	---------------

