




- Icon of two devices connected
- 4K UHD**
- Note** (pen icon)
- Wi-Fi icon
- Android icon
- 20** (touch icon)
- Media Player**
- AG Coating**
- Remote icon
- HDMI**
- Speaker icon
- USB RS323C**
- VESA**



## iiWare 8.0 (Android OS)

Az iiWare 8.0 hat különböző alkalmazást tartalmaz a közös munkához és a tartalom megosztásához, továbbá tartalmazza a Note-ot, egy webböngészőt, fájlkezelőt, cloud drive-kezelőt, a WPS Office-t és a ScreenSharePro-t. A Note egy olyan digitális falújságalkalmazás, amely a képernyőn és a tartalomban egyaránt biztosítja a 4K-s jelöléseket, és a ScreenSharePro segítségével a felhasználók bármilyen eszközről megoszthatják, streamelhetik és rögzíthetik tartalmukat közvetlenül a képernyőn, valamint az értekezleteket vagy órákat egyszerű, gyors és zökkenőmentes interaktív eseményekké alakíthatják. Az iiWare támogatja a prezentáció lejátszását, a nagy felbontású videók és szinte bármilyen más tartalom USB-meghajtóról, online vagy belső memóriáról történő bemutatását.



## Slot PC

Alakítsa át a kijelzőjét önálló megoldássá az opcionális slot PC funkcióval\*.

Nincs több gond a kábelekkel, és nem kell egy NUC vagy PC monitor hátulján vagy a padlón való elhelyezésével bajlódnia. Egyszerűen csúsztassa be az iiyama slot PC-t (külön megvásárolható), és máris használhatja.

*\*Nem alkalmas OPS Slot PC-hez.*



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dizájn                      | Vékony káva  |
| Átló                        | 98", 247.7cm   |
| Panel                       | IPS Direct LED, AG coated glass  |
| Natív felbontás             | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                     |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 350 cd/m <sup>2</sup>  |
| Fényáteresztés              | 88%  |
| Statikus kontraszt          | 1200:1   |
| Dinamikus kontraszt         | 4000:1   |
| Válaszidő (GTG)             | 8ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 1.07B 10bit  |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 80kHz   |
| Látható terület Sz x M      | 2158.9 x 1214.4mm, 85 x 47.8"  |
| Pixel magasság              | 0.562mm  |
| Káva színe és felülete      | fekete, matt   |

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia     | infravörös  |
| Érintőpontok                    | 20 (HID, only with supported OS)  |
| Érintés pontossága              | + - 2mm   |
| Érintési mód                    | ceruza, újj, kesztyű  |
| Érintőképernyő interfész        | USB   |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található. |

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Analóg jelbemenet       | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)   |
| Digitális jelbemenet    | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz (YUV420))  |
| Audio bemenet           | Mini jack x1  |
| Monitor vezérlő bemenet | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only)   |
| Digitális jelkimenet    | HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz)  |
| Audio kimenet           | S/PDIF (Optikai) x1<br>Mini jack x1<br>Hangszórók 2 x 12W   |
| HDCP                    | v.2.2   |
| USB portok              | x6 (media playback / peripherals / storage - front: 2x v.2.0, bottom: 1x v.2.0, right side: 3x v.3.0) |

## 04 JELLEMZŐK

|                    |   |
|--------------------|---|
| Beépített szoftver | iiWare 8.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office and ScreenSharePro for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
|--------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| WiFi                  | igen (WiFi Module OWM001 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Hardver               | Dual core A73+A53 CPU, Quad core Mali G51 GPU, 3GB RAM, 16GB internal memory                        |
| Extra                 | WiFi Module (OWM001), slot for optional slot PC, four touch pens                                    |
| Kioszk mód            | igen  |
| Max. non-stop üzemidő | 18/7  |
| Média lejátszás       | igen  |
| Üveg vastagsága       | 4mm   |
| Üveg keménysége       | 7H  |
| Ház (káva)            | fém   |
| OSD billentyűzár      | igen  |

## 05 ÁLTALÁNOS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL  |
| Felhasználói vezérlők       | general settings (input, volume, backlight), audio setting (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen setting (aspect ratio, pixel shift), display setting (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp), adjust setting (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| Plug&Play                   | DDC2B   |
| Jótállás                    | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)   |

## 06 MECHANIKUS

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tájolás                        | tájkép                              |
| Ventilátor nélküli kialakítás  | igen                                |
| VESA állvány                   | 800 x 600mm                         |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0°C - 40°C                          |
| Tárolási hőmérséklet tartomány | - 20°C - 60°C                       |
| MTBF                           | 50.000 óra (kivéve háttérvilágítás) |

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|             |  |
|-------------|--|
| Kábelek     | áramellátás, USB, HDMI                               |
| Touch pen   | x4 (ø3 x2 & ø7 x2)                                   |
| Útmutatók   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
| Távírányító | igen (elemeket tartalmazza)                          |

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


|                   |   |
|-------------------|---|
| Tápegység         | belső   |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                          |
| Energiafogyasztás | 196W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                  |

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

|            |  |
|------------|--|
| Előírások  | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet   |

## 10 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 2244.7 x 1323 x 90.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M  | 2483 x 1493 x 376mm    |
| Súly (doboz nélkül)       | 101.5kg                |
| Súly (dobozzal)           | 138.75kg               |
| EAN kód                   | 4948570117772          |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED