




## 15,6" Full HD PCAP 10P dokunmatik ekran monitör, IPS panel teknolojisi, entegre medya oynatıcı ve menteşeli stand ile

1920x1080 Full HD çözünürlük ve Projektif Kapasitif 10 nokta dokunmatik teknolojisi ile ProLite T1624MSC kusursuz ve doğru dokunma tepkisi sağlar. IPS Panel teknolojisine sahip olması, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak, çok çeşitli zorlu etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim olmasını sağlar. Kullanıcılar, monitörün tablet olarak kullanım için tamamen düz bir şekilde yatırılmasını sağlayan menteşeli standından yararlanabilir. T1624MSC, çeşitli girişler ve bir SD kart yuvasının yanı sıra iyi kalitede ses sağlayan stereo hoparlörlerle donatılmıştır. Küçük interaktif Digital Signage, InStore Retail ve interaktif sunumlar için ideal bir ekran.



### Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



### Medya oynatıcı

En sevdiğiniz müziği çalın ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi dahili medya oynatıcı ile bir flash sürücüden veya dahili bellekten doğrudan ekranda gösterin.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	15.6", 39.5cm
Diyagonal	39.5cm
Panel	IPS Panel Technology, LED
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	450 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	385 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	85%
Statik Kontrast	800:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	25ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/170°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 85°/85°
Yatay Sync	30. - 84.kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"
Piksel Aralığı	0.17925mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10
-------------------------	----

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x1
Ses girişi	Mini jack x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 2W
USB Portları	x2 (2.0)

## 04 ÖZELLİKLER

Ekstra	media player, SD card slot
Cam Kalınlığı	1.8mm
Cam Sertliği	6H
OSD tuş kilidi	evet

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	USB, HDMI
Diğer	AC adapter

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	DC 12 V
Güç Tüketimi	7W tipik, 0.5W stand by, 0.1W off mode

## 07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	388 x 245 x 159.5mm
Ağırlık (kutu hariç)	2.6kg
EAN kodu	4948570120451



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED