



## An Intel® i5 slot PC with Windows® 10 IoT Enterprise and TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

This mini PC with Intel® Core™ i5 inside turns your iiyama interactive large format display into a stand-alone solution. It comes equipped with a powerful Intel® processor with integrated Ultra HD graphics and a fast SSD drive. No hassle with cables and having to mount a PC at the back of the monitor or on a floor lift. Simply slide in the iiyama slot PC and get started right away.

The module is only compatible with the iiyama TExx04MIS\* Series; 65": [TE6504MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B2AG](#) , 75": [TE7504MIS-B1AG](#) / [TE7504MIS-B2AG](#), 86": [TE8604MIS-B1AG](#) / [TE8604MIS-B2AG](#)

\*Excluding the 98" [ProLite TE9804MIS-B1AG](#)

### 01 ESZKÖZ

Típus	slot PC
CPU	Intel® Core™ i5-10400, TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
RAM	8GB DDR4
SSD	256GB M.2
Grafikák	Intel® HD Graphics UHD630
Chipkészlet	Intel® H410
Hangkártya	Cmedia HS-100B
Hálózatépítés	10/100/1000M Adapter
WiFi	802.11/a/b/g/n/ac/ax (M.2) (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth	5.2
Operációs rendszer	Win 10 IoT Enterprise 64-bit, Windows 11 compatible
LAN (RJ45)	x1
USB	3.0 x4, 3.1 (Type C) x1, 2.0 x2
DisplayPort Kimenet	x1
HDMI Kimenet	x1
Fejhallgató csatlakozó	igen
Mikrofon Bemenet	x1





### 02 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Energiafogyasztás	105W jellemző, 5W készenlét
Áramfogyasztás	5W készenlét

### 03 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	265.3 x 34.9 x 246.2mm
Doboz méretei Sz x H x M	317 x 103 x 358mm
Súly (doboz nélkül)	1.95kg
Súly (dobozzal)	3.25kg
EAN kód	4948570033065

# SPC51001BC-1



## 04 KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Működési hőmérséklet-tartomány	0°C - 45°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Tárolási hőmérséklet-tartomány	- 20°C - %2°C

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED